

Kompakt inbygggnadsugn med mikro Vit CM 633GBW1



CM 633GBS1S **svart/rostfri** 14899 kr*

CM 633GBW1 **vit/rostfri** 14899 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 45 l
- 6 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, förvärmning
- Uppvärmningsmetoder med mikro: mikrovågor, varmluft i kombination med mikro
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, cookControl
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 14 st

Design

- TFT-Display med klartext
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Mjukstängande och -öppnande ugnslucka, softMove
- Digitalur

Komfort

- LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärrför ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopptangent, luckströmbrytare

Kompakt inbyggnadsugn med mikro Vit CM 633GBW1

Inbyggnad med häll.

Inbyggnadsdjup, se mättrinitningen till hällen

Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
gashäll: 5 mm
elhäll: 2 mm

442

min. 460

7,5

Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heläckande induktionshäll	48 mm	53 mm
Gashäll	37 mm	47 mm
Elhäll	28 mm	30 mm

Plats för spisuttag 320 x 115

min. 550

35

450⁺⁵

35

60

19,5

405

455

max. 45

442

407

560⁺⁸

548

Ventilation i sockeln
min. 50 cm²

Mått i mm

560⁺⁸

180

min. 460

min. 550

20

19,5

405

455

max. 45

442

407

548

Plats för spisuttag 320 x 115

Mått i mm

19,5

13

455

max. 347,5

7,5

548

Mått i mm



Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra tillbehör / Passar till

HZ 327000	Pizzasten med träspade	1477 kr
HZ 631070	Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolyt	151 kr
HZ 632070	Långpanna, emaljerad, tål pyrolyt	151 kr
HZ 633070	Proffspanna, emaljerad, tål pyrolyt	493 kr
HZ 634080	Ugngaller (mikrovågsugn)	127 kr
HZ 66X600	Dekorlist, svart	151 kr
HZ 6BMA00	Monteringsset, hyllplan för installation	517 kr

EAN-kod

4242003671337

Kompakt inbyggadsugn med mikro Vit CM 633GBW1

Basfakta

Produktmått i mm (H x B x D): 455 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550

Anslutningseffekt (W): 3600

Anslutningskabelns längd (cm): 150


Skapad: 2016-12-07

Piktogramförklaringar



mikroCombi

Halvera tillagningstiden genom att kombinera över/undervärme med mikrovågor.




4D-hotAir -varmluft

Du kan välja vilken nivå du vill tillaga din mat på med största möjliga flexibilitet. Varmluftfläktens innovativa teknik fördelar värmen i ugnen. Dina rätter blir alltid perfekta, oavsett vilken nivå du väljer.



varioSpeed

Genom att kombinera den inbyggda mikrovågsugnen med konventionella uppvärmningstyper kan du snabba på tillagningstiden om så behövs – och ändå få samma utmärkta resultat. Därför kan du vara lite mer flexibel med din tid, eftersom ugnen sköter tillagningen precis så snabbt som du önskar.



TFT-Display

TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa, det är möjligt att tydligt se vad som står i displayen från alla vinklar.