


## iQ300, Spis, vit HK9R3A120W



A



Den moderna spisen med keramikhäll förkortar tillagningstiden tack vare snabb uppvärmning.

- ✓ Med 3D hotAir får du fina bakresultat med upp till 3 plåtar samtidigt tack vare innovativ värmefördelning.
- ✓ Med effektiv snabbstart nås önskad temperatur fortare.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Fristående  
 Produktmått i mm (H x B x D) : 900 x 600 x 600  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 120  
 Nettovikt (kg) : 50,059  
 Bruttovikt (kg) : 54,0  
 EAN kod : 4242003807446  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1  
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 66  
 Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,98  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,79  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,2  
 Anslutningseffekt (W) : 10300  
 Säkring (A) : 3\*16  
 Spänning (V) : 230/400  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Elkontakt : Perilex-kontakt

### Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt i emalj
- 1 x Galler
- 1 x Långpanna

### Extra tillbehör

- HZ333001 Lock t långpanna, extra djup
- HZ327000 Pizzasten med träspade
- HZ317000 Pizzaform, 35 cm
- HZ10420 Hällskydd spisar 50/60/70 cm (HEZ42TS)

## iQ300, Spis, vit HK9R3A120W

### Beskrivning

- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)

#### Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- 4 steglöst reglerbara highSpeed kokzoner, varav 1 zon är omställbar i storlek

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 66 l
- Multifunktionsugn med varmluft
- 7 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D varmluft Plus, pizzaläge, varmluftgrill, stor variogrill
- Snabbstart

#### Komfort

- Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
- Löstagbara ugnsstegar
- Teleskoputdrag finns som extra tillbehör
- ecoClean på ugnens bakvägg rengöring på bakpanel

#### Design

- nedsänkbara vred, cylindervred
- Innerlucka i helglas

#### Miljö och Säkerhet


- Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering
- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

#### Installation


- Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
- Justerbara fötter i höjdlöd

## iQ300, Spis, vit HK9R3A120W

### Måttkisser



Mått i mm



Mått i mm