


**Serie | 4, Inbyggadsfläkt för skåp
eller kåpa, 53 cm, silvermetallic
DHL555BL**



Extra tillbehör

DHZ7305 : Kolfilter, standard

DHZ7402 : Monteringsfäste inbyggadsfläkt

**Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen
av köket, monteras antingen på väggen eller
över köksön**

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Energisparande LED-lampor ger ljus och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Traditionell
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Nischmått i mm (H x B x D) :	255mm x 500.0mm x 350mm
Minsta avstånd till elektrisk häll :	650
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	7,439
Typ av reglage :	Mekanisk
Max. luftflöde (m ³ /h) :	363
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	395.0
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	618
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	56
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242005122455
Anslutningseffekt (W) :	206
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Inbyggd



4 242005 122455

**Serie | 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa,
53 cm, silvermetallic
DHL555BL**

**Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen
av köket, monteras antingen på väggen eller
över köksön**

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 362 m³/h, intensiv 618 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För montering under väggskåp eller på vägg
- För förberedda skåp samt inbyggnad över köksöar
- Styrning: Skjutreglage
- Belysning: 2 x LED

Komfort


- Metallfettfilter med aluminiumram, kan diskas i maskin

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**Serie | 4, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa,
53 cm, silvermetallic
DHL555BL**




Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm