



iQ500, Induktionshäll, 60 cm, Svart ED651FSB5E



Extra tillbehör

HZ390042 Set 3 kastruller, 1 stekpanna f induktion

Den moderna combiInduction-hällen - för ökad flexibilitet i matlagning

- ✓ combiZone gör det möjligt att laga mat med stora grytor och stekpannor
- ✓ powerMove: förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur med ett enda fingertryck.
- ✓ powerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Bredd (mm) : 592
 Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 592 x 522
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 608
 Nettovikt (kg) : 11,921
 Bruttovikt (kg) : 13,0
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110
 EAN kod : 4242003827987
 Anslutningseffekt (W) : 6900
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



iQ500, Induktionshäll, 60 cm, Svart ED651FSB5E

Beskrivning

Komfort

- touchSlider-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller koppla ihop till en stor kokzon
- Automatisk värmereglering i två steg med powerMove
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka

Specifikationer häll



- reStart-funktion
- quickStart-funktion
- Kokkärlsavkänning
- Digital funktionsdisplay

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

iQ500, Induktionshäll, 60 cm, Svart ED651FSB5E

Måttskisser



- A:** Minimiavstånd från ursågning till vägg
B: Inbyggjadsdjup
C: Vid underbyggd ugn min. 30;
 se ugnens utrymmesbehov

