

iQ100, Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC94BBC50



D



Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen : 583-912/583-1022 mm
 Höjd utan skorsten : 53 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 11,410 kg
 Typ av reglage : Mekanisk
 Antal hastigheter : 3
 Kapacitet frånluft : 365 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 240 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 64 dB
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003811177
 Anslutningseffekt : 100 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghöglad



4 242003 811177

Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ10DXU00	Kolfilterset, standard
LZ10DXA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

**iQ100, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
LC94BBC50**

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 365 m³/h
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
 - Kapacitet kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 240 m³/h
 - Ljudnivå kolfilterdrift:
 - Max. normal bruk: 65 dB(A) re 1 pW
 - 3 hastigheter

Design

- För väggmontering
- Displayfärg vit/blå
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Miljö och säkerhet

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

iQ100, Vägghängd fläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC94BBC50

Måttskisser

