


## Serie | 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart PIV975DC1E



### Extra tillbehör

- HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock
- HEZ390210 : Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
- HEZ390230 : Stekpanna för StekSensor ø 21 cm
- HEZ394301 : Sammanbindningslist för dominohällar

## Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- **DirectSelect Premium:** stora och intuitiva touch-kontroller.
- **32 cm trippel kokzon:** kokzon som kan utökas vid behov. För små och stora grytor och pannor. .
- **PerfectFry:** slipp oron för att något bränns vid.
- **ComfortDesign:** elegant och tilltalande design med slipad framkant och tunna metalband på sidorna.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.

### Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram  
Konstruktion : Inbyggd  
Energiförsörjning : El  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 5  
Nischmått (H x B x D) : 51 x 880-880 x 490-500 mm  
Bredd : 916 mm  
Produktmått (H x B x D) : 51 x 916 x 527 mm  
Emballagemått (H x B x D) : 126 x 1073 x 603 mm  
Nettovikt : 20,793 kg  
Bruttovikt : 22,5 kg  
Restvärmeindikator : Separat  
Placering av reglagen : Framkant  
Material produkt : Glaskeramik  
Hällens färg : Svart  
Säkerhetsmärkning : AENOR, CE  
Anslutningskabelns längd : 110 cm  
EAN kod : 4242002838854  
Anslutningseffekt : 11100 W  
Spänning : 220-240 V  
Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 838854

## Serie | 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart PIV975DC1E

### Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- 90 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Trippel ringzon -variabel kokzon: använd vanliga eller extra stora kokkärl (t ex. paellapanna) på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon mitten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten direkt på den extra stora, upplysta pekskärmen (osynlig då den är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon  
: kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka  
: ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka  
: visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner  
: koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar belägningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Hjälp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

#### Design

- ComfortDesign


#### Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 916 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

## Serie | 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart PIV975DC1E




Mått i mm





① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



Mått i mm



Mått i mm