


iQ800, Värmepumpstumlare, 9 kg WT4HXEL9DN



A+++



Home Connect -torktumlare med wifi gör tvätten enklare och mer bekväm. Med intelligentCleaning som är ett lättskött filtersystem samt ångfunktionen smartFinish som reducerar strykbehovet.

- ✓ intelligentCleaning system: rengör luddfiltret endast var tjugonde torkcykel.
- ✓ Oavsett var du befinner dig kan du styra din torktumlare via den lättanvända Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och Android).
- ✓ Sköt tvätten med din mobil.
- ✓ smartFinish-funktionen reducerar skrynklor och veck inför strykning: speciellt utformat för kostymer, skjortor och blusar.
- ✓ TFT-displayen comfortTouch ger maximal användarvänlighet där de åtskilliga funktionerna är enkla att hitta.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
 Demonterbar toppskiva : Saknas
 Gångjärn : Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd : 145,0 cm
 Höjd med toppskiva : 842 mm
 Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 599 mm
 Nettovikt : 59,613 kg
 Fluorerade växthusgaser : Nej
 Köldmedium : R290
 Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
 Quantity of fluorinated gases : 0,149 kg
 EAN kod : 4242003859681
 Anslutningseffekt : 1000 W
 Ström : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Kapacitet : 9,0 kg
 Energiklass : A+++
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,61 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 215 min
 Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 0,90 kWh
 Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 132 min
 Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 193,0 kWh/annum
 Viktad programtid : 168 min
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 88 %
 Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 88 %
 Viktad kondensationseffektivitet (%) : 88 %

Extra tillbehör

WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg



4 242003 859681

iQ800, Värmepumpstumlare, 9 kg WT4HXEL9DN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energy²: 193 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 215 minut
- Ljudnivå: 59 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 88 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- smartFinish förenklar strykningen
- intelligentDry, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Bomull, Mix, Outdoor, Skjortor, Supersnabb 40, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt, Underkläder
- Specialprogram: Allergi+, Bomull, Skjortor, intelligentDry, Underkläder, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, coldRefresh business, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täcken, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Ylle, Further programs, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Home Connect 2.0
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Grundinställningar, startfördröjning, Skrynkelskydd, Memo 1, Memo 2, Tillval, Av/På-knapp, Remote Start, Start / Reload / Pause, Torrhetsgrad, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- AutoClean - en väldigt lättskött torktumlare, med luddfilter som behöver rensas bara ca var 20 torkomgång.
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Programvred med belysning, integrerad på/ av läge.
- Högupplöst TFT-display för enkel navigering
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Korg för torkning av ylle och sportskor
- LED belysning i trumman
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger, omhängbar
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 59.9 cm
- Djup inklusive dörr: 63.4 cm
- Djup med öppen lucka: 106.9 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ800, Värmepumpstumlare, 9 kg
WT4HXEL9DN

Måttkisser

