


## Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, vit PIF672FB1E



### Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock

HEZ394301 : Sammanbindningslist för dominohällar

## Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- **RoasterZone:** Kokzon med automatisk anpassning av storleken, perfekt för t.ex. stora stekgrytor.
- **ComfortDesign:** elegant och tilltalande design med slipad framkant och tunna metalband på sidorna.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.

### Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4

Nischmått (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd : 606 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 606 x 527 mm

Emballagemått (H x B x D) : 126 x 753 x 603 mm

Nettovikt : 13,139 kg

Bruttovikt : 14,3 kg

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : vit

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242002861609

Anslutningseffekt : 7400 W

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242002 861609

## Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, vit PIF672FB1E

### Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.1 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon  
: kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka  
: ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner  
: koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Design

- ComfortDesign

#### Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spislattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra




inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).

- huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 606 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

**Serie | 6, Induktionshäll, 60 cm, vit  
PIF672FB1E**



① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

