

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Datum: 26.04.2013

Produktkod: C058132

Sida 1 av 5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Ytterligare Handelsnamn

C058132 436	MIDUN Akrylatfärg röd	1,000L
C058133 436	MIDUN Akrylatfärg röd	3,000L
C058134 436	MIDUN Akrylatfärg röd	10,000L
C058132 102	MIDUN Akrylatfärg svart	1,000L
C058133 102	MIDUN Akrylatfärg svart	3,000L
C058134 102	MIDUN Akrylatfärg svart	10,000L
C058132 050	MIDUN Akrylatfärg gul	1,000L
C058133 050	MIDUN Akrylatfärg gul	3,000L
C058134 050	MIDUN Akrylatfärg gul	10,000L
C058132 120	MIDUN Akrylatfärg grå	1,000L
C058133 120	MIDUN Akrylatfärg grå	3,000L
C058134 120	MIDUN Akrylatfärg grå	10,000L
C058132 335	MIDUN Akrylatfärg brun	1,000L
C058133 335	MIDUN Akrylatfärg brun	3,000L
C058134 335	MIDUN Akrylatfärg brun	10,000L

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Leverantör: Byggmax AB
 Gatuadress: Armégatan 40
 Stad: S-171 71 Solna
 Telefon: 0771-890089 (Sweden) 85 449
 977 (Norway) 0800-123 232
 (Finland)
 E-post: info@byggmax.se
 Internet: www.byggmax.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nödnummer +49(0)6132-84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Inget farligt beredning ämne enligt EG-direktiv 1999/45/EG

2.2 Märkningsuppgifter**Övrig information**

Enligt EU:s riktlinjer/LKP är produkten ej märkningspliktig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar**

Formel: 3021705

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Datum: 26.04.2013

Produktkod: C058132

Sida 2 av 5

Vid illamående kontakta läkare.

Vid inandningUppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats.
Kontakta läkare vid besvär.**Vid hudkontakt**Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.
Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.**Vid ögonkontakt**Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist**Vid nedsvämning**Drick mycket vatten
Vid illamående kontakta läkare.**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**Själva produkten är inte brännbar.
Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen.**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsapparat.

Övrig information

Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**I händelse av gasbildning använd andningsskydd.
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Sörj för god ventilation.**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och saneringSamlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande).
Skyffla upp på lämplig behållare för bortskaffande.**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**Förvaras väl tillsluten.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Får endast användas på väl ventilerad plats.**Information om brand- och explosionsskydd**

Inga speciella åtgärder mot brand erfordras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Datum: 26.04.2013

Produktkod: C058132

Sida 3 av 5

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

Tag genast av nedstänkta kläder.

Andningsskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskar

Uppgifter om handskmaterial [modell/typ, tjocklek, genomträngningstid/användningstid, vätningsskikt]:
Butylgummi, 0,7 mm, 480min., 60min, t ex skyddshandskar <Butoject> från firman www.kcl.de. Denna rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under laborativ villkor.

Ögonskydd

skyddsglasögon med sidoskydd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Högviskös
Färg:	Olika
Lukt:	Karakteristisk

Provnormer

pH-värde: 8-9

Tillståndsväxlingar

Flampunkt: e.t.

Ångtryck: ca. 23 hPa

(vid 20 °C)

Densitet (vid 20 °C): 1,19-1,25 g/cm³

Vattenlöslighet: blandbar

Viskositet, dynamisk: 15000-35000 mPa·s

(vid 20 °C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.4 Förhållanden som ska undvikas

För att undvika termisk sönderdelning överhettas inte.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

Ytterligare information

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Datum: 26.04.2013

Produktkod: C058132

Sida 4 av 5

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Empiriska data beträffande effekt hos människan**

Vid sakkunnig hantering och vid beaktande av de allmänt gällande hygieniska föreskrifterna har inga risker för ohälsa blivit bekanta.

AVSNITT 12: Ekologisk information**Ytterligare information**

Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid normal användning.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem
Obetydligt vattenförorenande

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.
Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080120 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

Avfallsslag nummer-Restavfall

080120 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

Förorenad förpackning

Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering.

AVSNITT 14: Transport information**Ytterligare information**

No hazardous material as defined by the prescriptions.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

1999/13/EG (VOC): 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC

Övrig information

interior wall paints matt/satin: 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC
interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC
exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC
Directive 2004/42/EG: compliant
1907/2006/EG REACH: compliant

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

MIDUN Akrylatfärg vit - color

Datum: 26.04.2013

Produktkod: C058132

Sida 5 av 5

AVSNITT 16: Annan information**Ytterligare information**

Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunneting hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och oregelbundenheter.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget.

Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.

De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.

(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)