


PRODUKTER BYGGG & TRÄDGÅRD

FÖR ETT SKÖNARE UTELIV



UPPTÄCK ÅRETS
NYHETER 2023

FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.

SORTIMENT BYGG & TRÄDGÅRD

UTETAK

- 4 gop Terrace - Komplet altantak
- 8 Plana tak, gop Skyoof
- 12 Kanaltak, gop Multiglas
- 18 Korrugerad plast, gop Esslon, Suntuf, Skylon
- 22 Kompletta Altanak

UTEGOLV

- 24 Träkomposit, gop Woodlon

FASADMATERIAL

- 32 Aluminiumkomposit, Stacbond
- 32 Polykarbonat, Rodeca
- 33 Högtryckslaminat, Fundermax
- 33 Solid Surface, Hi-Macs

BYGGMATERIAL

- 35 Plana plaster
- 35 Markränna
- 36 Återvunnen plasticskiva
- 36 Plastplank
- 37 Isolering
- 37 Skyddsplast
- 37 Fundamentform

UTEMILJÖ


- 38 Entretak
- 42 Snöraka
- 43 Carport
- 44 Pergola
- 48 Växthus

UTEFÖRVARING

- 50 Förvaringsboxar
- 52 Förråd
- 53 Garagetält & Förrådstält

ELDSTÄDER

- 54 Eldstäder och Tillbehör



Mer inspiration? Följ oss!

@gop_sverige



Du är alltid välkommen att prata med våra kunniga medarbetare – per telefon eller e-post. Eller surfa in på gop.se, där du hittar information och inspiration dygnet runt.

gop TERRACE

Komplett altantak

Äntligen! Ett komplett terrasstak med en modern och stilren design som förvandlar din altan till en plats där det är enkelt att njuta av sommaren. I alla väder.

EN SOMMAR ATT DRÖMMA OM

Med ett tak över en del av altanen kan du skapa ett nytt härligt rum utomhus. Ett rum där familj och vänner kan samlas över en middag som får fortsätta längre än planerat när ingen riktigt vill gå hem. En plats för avkoppling där det inte finns några måsten. Där sommaren är magisk.

MODERN DESIGN FÖR MÅNGA MILJÖER

gop Terrace är ett komplett terrasstak med en modern design och genomtänkt funktion. Den stabila konstruktionen kräver bara två stolpar, vilket ger en luftig och öppen lösning som gör sig lika bra i anslutning till ett modernt nybyggt hus som till en äldre villa. Takskivornas infästningar döljs av konstruktionen och resultatet blir estetiskt och stilrent. Regniga dagar leds vatten från taket bort genom dolda kanaler i stolparna så att du slipper mötas av en dusch från taket när du går från trädgården in på altanen.

HÖG KVALITET - DET GARANTERAR VI

Vårt altantak är utvecklat för att stå emot allt det skandinaviska vädret kan bjuda på. Profilsystemet är tillverkat i aluminium och är lackerat i en sober antracitgrå färg med 10 års lackgaranti.



gop TERRACE
KOMPLETT
ALTANTAK

ETT KOMPLETT
OCH UNDERHÅLLSFRITT
TERASSTAK I
FÄRDIG BYGGSATS

gop TERRACE

Komplett altantak

gop Terrace är ett komplett altantak som består av ett profilsystem i aluminium som kan kombineras med gop Skyroof takskiva (1) eller Multiglas kanaltak (2) från gop. Systemet finns i tre olika storlekar: 3x3 m, 3x4 m och 3x5 meter.

FÖRDELAR MED gop TERRACE

- › En komplett lösning
Stommen finns i tre storlekar och kan användas med såväl plana takskivor som kanaltak.
- › Dold vattenavrinning
Vattnet från taket leds bort genom integrerade kanaler i stolparna. Inget droppande från kanten.
- › Enkelt att montera
Terrasstaket ansluts till husets vägg och de två stolparna fästs i underlaget.
- › Anpassat för ett nordiskt klimat
Tillverkat i Europa av robusta material som tål en snölast på 208 kg/kvm
- › Underhållsfritt
Stommen i aluminium är pulverlackerad i antracitgrått (RAL7016ST) och kräver inget underhåll.
- › 10 års lackgaranti
gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.

PRODUKTINFORMATION

Material: Aluminium

Storlek: 3x3 m, 3x4m och 3x5 meter

Färg: Antracite (RAL 7016 ST)

Takskiva: gop Skyroof eller gop Multiglas (se nästa sida)

Snölast: 208 kg/m²

Läs mer på gop.se

VÄLJ MELLAN EN
AKRYLSKIVA MED
GLASLOOK ELLER
ETT TRADITIONELLT
KANALTAK

1. gop SKYROOF Takskiva 10 mm

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet. Takskivor med klar glaslook som väger hälften som mycket som glas men är sju gånger starkare.

PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl	Ljusgenomsläpp: 92%
Konstruktion: Homogen	U-värde: 4,9W/m2K
Tjocklek: 10 mm	Återvinningsbar: Ja
Bredd: 970 mm	Garantitid: 10 år
Längd: 3000 mm	BASTA registrerad: Ja
UV-skydd: Ja	
Färg: Klar	


2. gop MULTIGLAS Kanaltak 16 mm

Isolerande klassiska takskivor av slagtålig polykarbonat. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 27%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 64%
Bredd: 980 mm	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 3000 mm	Återvinningsbar: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja	

gop TERRACE
KOMPLETT
ALTANTAK



NYHET!



PLANA TAK gop SKYROOF

Snyggt, enkelt och hållbart

gop Skyroof är en idealisk lösning för dig som vill ha ett öppet och ljust tak över uteplatsen. Designen är modern, med fin symmetri mellan de transparenta taksquivorna och det skräddarsydda profilsystemet, och monteringen är enkel.

DET TÅLIGA ALTERNATIVET TILL GLAS

gop Skyroof är designat för skandinaviska förhållanden. Taksquivorna är robusta, klarar snö och kyla och släpper in massor av härligt ljus, samtidigt som de håller den skadliga UV-strålningen kvar på utsidan. Kvaliteten är mycket hög och Materialet är helt återvinningsbart.

Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler levereras med gummilisterna förmonterade. Och lockprofilen slår du enkelt på med en gummihammare istället för att behöva dra i massor av skruv.

Tack vare den genomtänkta konstruktionen kan gop Skyroof monteras på en luftig underkonstruktion med färre tvärgående regler. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen fram till dig.

FÖRDELAR MED gop SKYROOF

- › Høgt ljusgenomsläpp.
Transparenta taksquivor med glaslook och 92% ljusgenomsläpp.
- › Filtrerar bort UV-strålning.
Materialt gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Lättare och starkare än glas.
Hälften så tungt men 7 gånger slagttåligare än glas. Ingen säkerhetsrisk oavsett snölast, hagel, kyla eller regn.
- › Framtaget för nordiska förhållanden.
Slagttåliga taksquivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › Enkelt att montera.
Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion.
- › 10 års garanti.
gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart.
Taksquivorna är tillverkade av akryl som är helt återvinningsbart.



PLANA TAK


gop SKYROOF

Takskivor, profiler och tillbehör

Kombinationen av den vridstyva skivan och de skräddarsydda profilerna gör taket starkt och tåligt. Dessutom ger de vitlackerade profilerna och tillbehören en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.

Aluminiumprofilerna och tillbehören är designade för att göra helheten så stark, lätt och snygg som möjligt. Med tillbehören på plats ökar dessutom livslängden på ditt tak.

gop Skyroof är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.



gop.se

- > Bygg ditt tak i Takplastguiden
- > Hitta återförsäljare
- > Monteringsanvisning

gop SKYROOF 10 mm

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet.


PRODUKTINFORMATION

Material: Akryl	Ljusgenomsläpp: 92%
Konstruktion: Homogen	U-värde: 4,9W/m2K
Tjocklek: 10 mm	Återvinningsbar: Ja
Bredd: 970 mm	Garantitid: 10 år
Längd: 3000, 3500, 4000 mm	BASTA registrerad: Ja
UV-skydd: Ja	
Färg: Klar	

gop MITTPROFIL 10 mm

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.


	Längd	Höjd
10 mm	3,5, 4, 5 m	20 mm



gop KANTPROFIL 10 mm

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.


	Längd	Höjd
10 mm	3,5, 5 m	20 mm



gop FRAMKANTSPROFIL

Vitlackerad aluminiumprofil som fästs i takets framkant.


	Längd	Höjd
10 mm	3,33, 4,41 m	35 mm



gop TAKNOCK

Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning.


Längd
3,78, 5,15 m



gop VÄGGANSLUTNING

Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett praktiskt avslut mot husväggen.

Längd
3,78, 5,15 m



gop TÄTNINGSLIST

Självhäftande tätningslist till tvärregel och fram och bakreglar.

6 m x 12 x 15 mm



gop MONTERINGSSKRUV

Självborrande skruv med torx skalle.

4,8 x 32 mm



KANALPLAST gop MULTIGLAS

Lätt, luftigt och enkelt att montera

Ditt nya kanaltak ska ge dig ljus och värme i många år framöver. Därför har vi utvecklat taksquivor av riktigt hög kvalitet och ett skraddarsytt profilsystem som gör monteringen enkel.

Kanaltaksquivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska klimat. De är slagtåliga, tål snölaster och har mycket goda isolerande egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus, men håller de skadliga uv-strålarna kvar på utsidan.

Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler kommer till exempel med gummilisterna monterade. Och lockprofilen slår du enkelt på med en gummihammare istället för att behöva dra i massor av skruv.

Den genomtänkta konstruktionen och det lätta Materialt tillåter en luftigare underkonstruktion med färre tvärgående regler. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen fram till dig.

FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS

- › **Högt ljusgenomsläpp.**
Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion som kräver färre regler.
- › **Filtrerar bort UV-strålning.**
Materialt gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › **Isolerande taksquivor.**
Håller kvar värmen i rummet under taket.
- › **Framtaget för nordiska förhållanden.**
Slagtåliga taksquivor och robusta tillbehör som tål snö och motverkar kondens.
- › **Enkelt att montera.**
Smart profilsystem med förmonterade gummilister och täcklock med klickfunktion.
- › **10 års garanti.**
gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › **Återvinningsbart.**
Taksquivorna är tillverkade av polykarbonat som är helt återvinningsbart.




KANALPLAST

gop MULTIGLAS

Våra takskivor

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om eller ett prunkande växthus. Takskivorna finns dessutom i flera olika färger så att du ska kunna hitta ett tak som passar dina behov. Ett opalvit tak skapar ett behagligt ljusgenomsläpp, ett rökfärgat tak släpper igenom mindre ljus och ett klart tak ger maximalt ljus- och värmegenomsläpp, vilket gör att det du odlar trivs och växer snabbt.

gop Multiglas är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.



gop.se

- › Bygg ditt tak i Takplastguiden
- › Hitta återförsäljare
- › Monteringsanvisning

gop MULTIGLAS 10 mm

Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isoleringsvärdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen, pergolan, eller carporten.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 55%
Konstruktion: X-struktur	U-värde: 2,5W/m2K
Tjocklek: 10 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1050 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja

gop MULTIGLAS 16 mm

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar använda under en stor del av året. Vår opalvita färg är unik och tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 55%
Konstruktion: X-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 27%
Tjocklek: 16 mm	Ljusgenomsläpp klar: 64%
Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)	U-värde: 2,0W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
BASTA registrerad: Ja	Garantitid: 10 år

gop MULTIGLAS 32 mm

Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller vinterträdgården året runt.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp opalvit: 36%
Konstruktion: HX-struktur	Ljusgenomsläpp rök: 26%
Tjocklek: 32 mm	Ljusgenomsläpp klar: 45%
Bredd: 1200 mm	U-värde: 1,1 W/m2K
Längd: 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm	UV-skydd: Ja
Färg: Opalvit, rök, klar	Återvinningsbar: Ja
BASTA registrerad: Ja	Garantitid: 10 år

gop MULTIGLAS 50 mm

Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet är lika lågt som fönster till passivhus.

PRODUKTINFORMATION


Material: Polykarbonat	Ljusgenomsläpp: 32%
Konstruktion: HX-struktur	U-värde: 0,85 W/m2K
Tjocklek: 50 mm	UV-skydd: Ja
Bredd: 1200 mm	Återvinningsbar: Ja
Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm	Garantitid: 10 år
Färg: Opalvit	BASTA registrerad: Ja

KANALPLAST

gop MULTIGLAS

Profiler och tillbehör


Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kondens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.



gop MITTPROFIL 10/16/32 mm

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.


Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



gop KANTPROFIL 10/16/32 mm

Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast. Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.


Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3,5, 5 m	20 mm
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm



gop MITTPROFIL 50 mm

Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.

Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4,5, 6 m	61 mm



gop KANTPROFIL 50 mm

Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist. Mycket goda isolerande egenskaper.


Takskiva	Längd	Höjd
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

gop TAKNOCK

Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till 20° taklutning.

Längd

3,78, 5,15 m




gop VÄGGANSLUTNING

Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt avslut mot husväggen.

Längd

3,78, 5,15 m




gop FRAMKANTSPROFIL

Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.

Takskiva

Takskiva	Längd	*Höjd
10 mm	3,33, 4,41 m	35 mm
16 mm	3,78, 5,15 m	45 mm
32 mm	3,78, 5,02 m	61 mm
50 mm	3,725, 4,945 m	80 mm



gop TÄTNINGSLIST

Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhindrar lokala värmebryggor och isolerar mellan skiva och regel.

6 m x 12 x 15 mm



gop DRÄNERINGSTEJJP

Appliceras på takskivans fram- och bakkant. Tejpen motverkar intrång av insekter och smuts.

Takskiva

Takskiva	Mått
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm



gop FÖRSEGLINGSTEJJP

Transparent förseglingstejpp som förebygger igensättning av dräneringstejpp genom att täta över takskiva och framkantsprofilen.

9,4 x 30 mm



gop MONTERINGSSKRUV

Självborende skruv med torx skalle.

4,8 x 32 mm



KORRUGERAD PLAST

Våra trapetstak

Ett trapetstak ger ett mycket behagligt ljusgenomsläpp som du både kan känna och se. Det inbyggda UV-skyddet hindrar solens skadliga strålning att nå dig och gör att du kan njuta av behagliga temperaturer även när solen ligger på som mest intensivt. UV-skyddet ökar också takskivornas livslängd. Trapetstaken finns i flera varianter och färger vilket gör det enkelt att hitta ett tak som passar just dina behov.



FÖRDELAR MED gop SUNTUF, gop ESSLON, gop SKYLON

- › Høgt ljusgenomsläpp. Behagligt ljusgenomsläpp och lätt konstruktion.
- › Filtrerar bort UV-strålning. Materialt gulnar inte och du skyddas från skadlig UV-strålning.
- › Extra slagstyrka. Takskivor med exceptionell slagstyrka och hög kvalitet.
- › Framtaget för nordiska förhållanden. Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör som tål snö.
- › Enkelt att montera. Smarta tillbehör som förenklar monteringen.
- › 10-15 års garanti. gop levererar kvalitet och du kan vara säker på att produkterna håller vad de lovar.
- › Återvinningsbart. Takskivorna är helt återvinningsbara.

gop SUNTUF

Trapetstak av högsta kvalitet med exceptionell slagstyrka. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat

Trapets: 76/18

Färg: Klar och rök

Längd: 2500, 3000, 3500, 4000 och 5000 mm

Tjocklek: 0,8 mm

Bredd/täckande bredd: 1 260/1 210 mm

Ljusgenomsläpp: Klar 90%. Rök 35%

Återvinningsbar: Ja

Garanti: 15 år

gop ESSLON

Tillverkat av hård homogen PVC, med behagligt ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)

Trapets: 75/20

Färg: Opalvit

Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 och 6000 mm

Tjocklek: 1 mm

Bredd/täckande bredd: 1135/1123 mm

Ljusgenomsläpp: 44%

Återvinningsbar: Ja

Garanti: 15 år

gop SKYLON

Vår standardkvalitet. Ett ekonomiskt alternativ som ger bra ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION

Material: PVC (inga mjukgörare)

Trapets: 76/16

Färg: Isvit

Längd: 2500, 3000, 3500 och 4000 mm

Tjocklek: 0,8 mm

Bredd/täckande bredd: 1115/1064 mm

Ljusgenomsläpp: 82%


Återvinningsbar: Ja

Garanti: 10 år

KORRUGERAD PLAST

Tillbehör

Små detaljer kan göra stor skillnad. Därför nöjer vi oss inte med att bara tillverka trapetstak av hög kvalitet. Till gop Esslon och gop Suntuf har vi utvecklat ett komplett sortiment av tillbehör som gör taket snyggare, enklare att montera och dessutom ökar livslängden.



gop SUNTUF

gop SUNTUF TAKNOCK

För anslutning av sadeltak. Längd: 1270 mm. Färg: klar och rök.

gop SUNTUF VÄGGANSLUTNING

För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1270 mm.
Färg: klar och rök.

gop SUNTUF TÄTNINGSLIST

Längd: 1079 mm. Färg: vit och grå.



gop ESSLON


gop ESSLON TAKNOCK

För anslutning av sadeltak. Längd: 1135 mm. Färg: opalvit.



gop ESSLON VÄGGANSLUTNING

För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1135 mm.
Färg: opalvit.



gop ESSLON TÄTNINGSLIST

Längd: 1135 mm. Färg: vit.



gop SKRUVSET

Självborrande skruv med vinge, färganpassad till samtliga trapetstakskivor. Storlek: 5,5 x 35 mm. Färg: vit, mörkgrå eller silver. Passar till gop Suntuf, gop Esslon och gop Skylon.

PLASTTAK KOMPLETTA ALTANTAK

Stilren design och genomtänkt funktion. Med kompletta altantak från gop är det enkelt att skapa en ljus och härlig uteplats med skydd mot solens UV-strålar. Med den kompletta byggsatsen kan du snabbt bygga ett slagtåligt tak med högt ljusgenomsläpp till exempelvis altanen, uteplatsen eller som carport.



gop Feria Kompletta Altantak 9 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 3070 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit stomme, klar takskiva
Kanalplast: 8 mm

gop Feria Kompletta Altantak 16 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit stomme, klar takskiva
Kanalplast: 8 mm

gop Feria Kompletta Altantak 13 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit stomme, klar takskiva
Kanalplast: 8 mm



UTETAK
ALTANTAK



gop Olympia Kompletta Altantak 9 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 3070 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva
Kanalplast: 16 mm

gop Olympia Kompletta Altantak 13 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva
Kanalplast: 16 mm

gop Olympia Kompletta Altantak 16 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm,
Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva
Kanalplast: 16 mm

gop Sidovägg Kompletta Altantak

Passar till gop Feria och gop Olympia
Storlek: L 2570 x B 670 x H 2600-3050 mm
Vikt: 59 kg
Färg: Vit/grå
Vindmotstånd: 25 m/s

TILLBEHÖR

gop Förlängningskit Kompletta Altantak Vit

Passar till gop Feria vit och gop Olympia vit
Storlek: 400 x 45 x 80 mm

gop Förlängningskit Kompletta Altantak Grå

Passar till gop Olympia grå
Storlek: 400 x 45 x 80 mm

TIPS!
Genom att koppla samman två eller flera kompletta altantak med våra förlängningskit är det enkelt att skapa altantak med en mängd olika bredder.



TRÄKOMPOSIT gop WOODLON

Ett vackert utegolv som håller i alla väder

Ett bra utegolv ska inte bara vara snyggt, det ska hålla länge utan en massa underhåll. Och det ska vara skönt att gå på. Precis som gop Woodlon.

Väljer du gop Woodlon till din uteplats får du ett utegolv med träets utseende och känsla i kombination med plastens mjukhet, väderbeständighet och slitstyrka. Golvet behåller sitt utseende år efter år utan varken ytbehandling eller mycket underhåll. Materialt är en blandning av återvunnen träfiber och återvunnen plast som ger styrka, snygg finish och står emot både stekande sol och hållande regn. Till skillnad mot många andra utegolv i träkomposit består gop Woodlon av solida boards som är designade för att tåla vårt tuffa skandinaviska klimat och våra skiftande årstider.

Det här är ett stabilt golv, och då menar vi inte bara hur det känns att gå på. Risken att det ska


spricka eller slå sig är minimal, och det kommer aldrig någonsin att flisa sig. Känslan du får när du sätter dina bara fötter mot golvet är lika skön oavsett om det är den första eller tionde sommaren du går på det.

Även utseendet är anpassat till skandinaviska förhållanden och färgerna är speciellt framtagna för att gop Woodlon ska passa perfekt till våra byggnader och omgivningar. Designtänket slutar inte med det du ser. Tack vare de smarta tillbehören är gop Woodlon enkelt att lägga med perfekt resultat.

gop Woodlon finns även som golvplattor, en exklusiv klicktrall med naturtrogen trästruktur - perfekt för enklare montage på altan och balkong.

FÖRDELAR MED gop WOODLON

- › Slitstark yta kapslad 360 grader.
Maximalt skydd mot fläckar, blekning, fukt och insekter.
- › Återvunnet material.
Tillverkat av 95% återvunnet material från träfiber och polyeten.
- › Inga giftiga tillsatser.
Fritt från farliga adhesiver och kemikalier.
- › Mjukt att gå på.
Mjuka ytor garanterat fria från flisor och stickor.
- › Underhållsfritt.
Slipp årligt underhåll med olja, bets och andra skadliga produkter.
- › Formstabil och tåligt i nordiskt klimat.
Solida brädor som inte slår sig eller spricker.
- › Upp till 25 års garanti.
Lång livslängd besparar både ekonomi och miljö.



TRÄKOMPOSIT

gop WOODLON

Våra utegolv

gop Woodlon har en kärna av solid träkomposit och är inkapslad av polymer. Kombinationen gör Materialt tufft nog att stå emot väder och vind, samtidigt som ytan är snäll mot mjuka fötter.

gop Woodlon är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

PRODUCED BY



LIGHT GREY

GREY

BROWN

ANTIQUE

gop WOODLON ELEGANCE

gop Woodlon Elegance är ett utegolv med träkänsla. Kärnan består av solid träkomposit och ytskiktet 360 grader är tillverkat av polymer med en naturtrogen trästruktur. Till skillnad från de flesta andra material blir det inte fläckigt eller missfärgat om du råkar spilla något på golvet, och det bleks heller inte av solen.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.

Konstruktion: Solid

Färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm

UV-skydd: Ja

Kalkylfaktor: 7,0 löpm/m²

Garantitid: 25 år

BASTA registrerad: Ja



UTEGOLV
TRÄKOMPOSIT



WALNUT



LIGHT GREY

gop WOODLON GRANDE

gop Woodlon Grande är en exklusiv solid träkomposit med en bredd och färg som ger ditt utegolv en rustik look som påminner om gamla brädgolv. Den strukturerade ytan har en naturtrogen trästruktur i slitstark polymer 360 grader som kapslar in brädan och gör golvet motståndskraftigt mot fläckar och skandinaviskt klimat.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.

Konstruktion: Solid

Färg: Walnut, Light Grey


Dimensioner: 5400 x 210 x 22,5 mm

UV-skydd: Ja


Kalkylfaktor: 4,7 löpm/m²

Garantitid: 25 år

BASTA registrerad: Ja



LIGHT GREY



BROWN

gop WOODLON DECO

gop Woodlon Deco är en solid träkomposit med klassisk rillad yta som är både greppssäker och mjuk att gå på. Den släta baksidan blir ett naturligt designelement, till exempel som fris eller ram runt golvet. Brädans slitstarka ytskikt av polymer kapslar in brädan 360 grader och skyddar mot fläckar och temperaturskiftningar.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.

Konstruktion: Solid

Färg: Light Grey, Brown

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm

UV-skydd: Ja

Kalkylfaktor: 7,0 löpm/m²

Garantitid: 25 år

BASTA registrerad: Ja



gop WOODLON GOLVPLATTOR

gop Woodlon Golvplattor är en underhållsfri och exklusiv solid klicktrall för altaner och balkonger. Ytan har en naturtrogen trästruktur i en slitstark polymer som kapslar in brädorna 360 grader, vilket gör golvet motståndskraftigt mot fläckar och skandinaviskt klimat.

PRODUKTINFORMATION

Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.

Konstruktion: Solid

Färg: Light Grey, Brown

Dimensioner: 300 x 300 x 22,2 mm

UV-skydd: Ja

Förpackning: 4 golvplattor/förpackning (11 plattor/m²)

Garantitid: 10 år

BASTA registrerad: Ja



UTEGOLV
TRÄKOMPOSIT

FÖRDELAR MED gop WOODLON GOLVPLATTOR

- › Slitstark UV-beständig yta kapslad 360 grader
- › Snabb och enkel installation utan verktyg
- › Solida plattor perfekt för uteplatser eller balkonger
- › Välj bland två färger med naturtrogen trästruktur
- › Tillverkat av 95% återvunnet material
- › Rostfria skruvar
- › Underhållsfritt



TRÄKOMPOSIT

gop WOODLON

Tillbehör

En stor fördel med träkomposit är att brädorna är formstabila och inte slår sig av fukt. Den egenskapen tillsammans med de specialdesignade tillbehören gör att du enkelt kan få ett helt perfekt resultat när du lägger ditt gop Woodlon utegolv. Det monteras med dolda clips och tillhörande skruv. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan brädorna samtidigt som de ges möjlighet att röra

sig naturligt med årstidernas temperaturskillningar.

Tillbehören gör det också möjligt för dig att med enkla medel förändra designen av ditt utegolv genom att lägga en fris eller ram runt däck. Du kan få ditt nya utegolv precis som du vill ha det.



gop WOODLON CLIPS

Clips i svart plast för dold infästning. Med rostfri, svartlackad skruv.



gop WOODLON LÅSCLIPS

Låsclips i svartlackerad, rostfri metall för dold infästning. Med rostfri, svartlackad skruv.



gop WOODLON KANTCLIPS

Kantclips i svartlackerad, rostfri metall. Med rostfri, svartlackad skruv.



gop WOODLON MONTERINGSSKRUV

Rostfri monteringskruv.



NYHET!

gop WOODLON TCLIPS

T-clips i svart plast inkl. rostfri svartlackad skruv. För dold infästning.



gop WOODLON KANTBOARD

Kantboard med monteringsspår enbart på en sida. Används som trappnos eller ram runt utegolvet.

Dimensioner Elegance/Deco: 5400 x 138 x 22,5 mm

Finns i färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique

Dimensioner Grande: 5400 x 210 x 22,5 mm

Finns i färg: Light Grey, Walnut



gop WOODLON DEKORLIST

Dekorlist som ger ett fint avslut på utegolvets ytterkant och täcker eventuella monteringsspår.

Dimensioner: 5400 x 138 x 10 mm

Finns i färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique, Walnut



woodlon.se

- › Bygg ditt utegolv
- › Beställ varuprov
- › Hitta återförsäljare
- › Monteringsanvisning

FASADMATERIAL

gop levererar smarta och hållbara produkter för fasad och väggbeklädnad. Kompletta fasadssystem för både privata och kommersiella fastigheter.



STAC BOND

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSIT FASAD

StacBond är ett skivmaterial av aluminiumkomposit för klädnad av bland annat fasader och dörrar. Skivan består av en kärna av polyeten eller mineral som är täckt på båda sidor av en lackerad 0,5 mm tjock aluminiumplåt. StacBond levereras även med ett komplett upphängningssystem anpassat efter det aktuella projektet. StacBond finns tillgänglig i fyra lackkategorier, Solid, Metallic, Trä och Special. I kategorierna finns det ett stort urval av färger att välja mellan.

PRODUKTINFORMATION

Bearbetningsbar: Ja
Material: Aluminium med kärna av polyeten eller mineral
Tjocklek: 3, 4 eller 6 mm
Längd: 2000-6000 mm
Bredd: 1250, 1500 eller 2000 mm
Utföranden: Solid, Metallic, Trä och Special i flera olika färger
Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan.


RODECA KANALPLAST FASAD

Rodeca tillhandahåller ett komplett system av kanalplast med tillhörande profiler, fästelement, packningar och tejper. Panelerna är tillverkade av polykarbonat och har en mycket god isolerande förmåga. Systemet lämpar sig som ytterväggsfasad i både privata och kommersiella fastigheter. Materialet släpper igenom mycket ljus samtidigt som det isolerar väl och filtrerar bort UV-strålning. Materialet går att få i 100% återvunnet utförande (begränsat antal färger).

PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat
Tjocklek: 40, 50 och 60 mm
Bredd: 500 mm (40 och 60 mm) 495 mm (50 mm)
Längd: Valbart
Färg: Tillgänglig i flera färger
UV-skydd: Ja
Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan.



FUNDERMAX

MAX COMPACT EXTERIOR HÖGTRYCKSLAMINAT FASAD

Fundermax Max Compact Exterior är ett högtryckslaminat (HPL) från Fundermax som klarar de flesta utmaningarna för ventilerade fasader. Produkten har mycket hög kvalitet och designvalen är många. Laminatet är extremt slagtåligt, lätt att montera och UV-impregnerat för lång hållbarhet. Fundermax erbjuder 10 års garanti och laminatet är väderbeständigt, repas inte och tål lösningsmedel. Materialet tillverkas delvis av återvunnet råmaterial och går att återvinna.

PRODUKTINFORMATION

Färg: vit, svart, ljusgrå, mörkgrå. 100+ på förfrågan
Tjocklek: 6 mm. 2-13 mm på förfrågan
Storlek: 2800 x 1300 mm. Fler storlekar på förfrågan
BASTA registrerad: Ja
Sunda Hus: Ja
Byggvarubedömningen: Ja
Garanti: 10 år - Unik projektgaranti
Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan.



Design: Gerdt Architektur, Hamburg | Fabrication: Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Havelberg | Photo credit: ©Klaus Stemmler

HI-MACS

HI-MACS EXTERIA FASAD

HI-MACS® Exteria är en Solid Surface av mineralkomposit som med sina unika egenskaper möjliggör en otrolig designfrihet. Produkten har en mycket hög kvalitet och finns att tillgå i flera olika färger och utföranden. Skivorna är slagtåliga, lättmonterade och enkla att underhålla. Eftersom materialet går att forma med värme och kan bearbetas till skarvfria lösningar är det bara fantasin som sätter gränserna!

PRODUKTINFORMATION

Färg: 13 st
Tjocklek: 4, 6, 9, 12 eller 19 mm
Storlek: Flera format tillgängliga
Byggvarubedömningen: Ja
Garanti: 10 års garanti mot UV-ljus och 20 års garanti mot mekaniskt slitage
Brandklassning: B-s1, d0 enl. EN 13501
Återvinningsbar: Ja


Övriga utföranden på förfrågan.

BYGGMATERIAL

Plana plaster till många ändamål

Vi har ett brett sortiment av plana plaster och plasthalvfabrikat till många olika ändamål. Till exempel plana skivor av Plexiglas, Polykarbonat, Polyeten, Solid Surface och PVC.

**Hittar du inte det du söker?
Kontakta oss så hjälper vi dig!**



gop gopanel LITE Flooring

gopanel LITE Flooring är ett kompositmaterial av glasfiberförstärkt termoplast med en extremt låg vikt och hög styrka. Materialets kärna av honeycomb och glasfiber är unik och ger stor viktbesparing, skivorna är därför optimala som golvkonstruktion till bl.a. lastbilsskåp, släpkärror och containers. gopanel är fukttålig, halkskyddad och UV-beständig.

BYGGMATERIAL

gop Akryl Plastskiva

Plexiglasskivor av akryl som är glasklara, genomskinliga och har ytglans. Hög motståndskraft mot sol, väder och vind. Idealiskt som material till inredning, möbler, avskärmningar utomhus, väderskydd eller som slagttåligare alternativ till ömtåligt glas.

gop Akryl Plastskiva

Material: PMMA Akryl

Storlek: 750 x 600, 1200 x 750, 1500 x 750mm

Tjocklek: 3 mm

Färg: Klar

Återvinningsbar: Ja

gop PVC Plastskiva

PVC är en av de vanligaste plasterna och har en rad användbara egenskaper. Materialet har utmärkt kemikalieresistens och god väderbeständighet. Däremot påverkas det av solens UV-strålning och åldras något med tiden. PVC är dock mycket slagttåligt och passar utmärkt för ändamål som ska klara lite tuffare behandling.

gop PVC Plastskiva

Material: PVC (inga mjukgörare)

Storlek: 600 x 1200, 1000 x 2100 mm

Tjocklek: 1,5 mm

Färg: Klar

Återvinningsbar: Ja

gop Markränna

Markrännor av polypropylen och spaltgaller av galvaniserat stål eller gjutjärn. Rännorna är CE-märkta och uppfyller belastningsklass A15/B125/C250. Till rännorna finns en låsmekanism med han- och hondelar som förenklar installationen.

gop Markränna A15

gop Markränna B125

gop Markränna C250

Material: polypropylen, gjutjärn/galvaniserat stål

Storlek: 1000 x 135 x 98, 1000 x 136 x 170 mm



BYGGMATERIAL

gop Ekoply Plastskena Återvunnen

EKOply är en skiva av mycket hög kvalitet tillverkad av 100% återvunnet material. Skivans ytskikt är homogent och den har en kärna av skummad polypropylen och polyeten. EKOply tål fukt, har en god kemisk resistens och är även behandlad med ett UV-skydd. Skivan har många användningsområden. Den kan med fördel användas vid byggnation, gjutning av betong, som inredning i stall och transportfordon och mycket mer.

gop Ekoply Plastskena Återvunnen

Material: 100% återvunnen skummad polypropylen och polyeten

Tjocklek: 12,5 och 19 mm

Storlek: 2440 x 1220 mm

Färg: Svart, Vit/Grå*

BASTA registrerad: Ja

Byggvarubedömningen: Ja, Rekommenderas

Återvinningsbar: Ja

* Beställningsvara

gop Multiboard REG Återvunnen

En seg och slagtålig skiva av polyeten (PE) tillverkad av 100% återvunnet plastavfall. Den mönstrade ytan ger ett säkert halkskydd samtidigt som den gör skivan tålig mot repor och slag. Perfekt som väggskydd i exempelvis stall och ladugårdar, spolplattor eller avdelare.

gop Multiboard REG Plastskena Återvunnen

Material: 100% återvunnen polyetylen

Storlek: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

Färg: Svart, grå

BASTA Registrerad: Ja

Återvinningsbar: Ja

gop Multiplank REG Återvunnen

Profiler i PEHD tillverkade av 100% återvunnet plastavfall som håller hög kvalitet och prestanda. Brädorna finns i flertalet format och färger. Materialet används huvudsakligen till stängsel, staket, landbryggor, sittbänkar, pontoner, bryggor och utomhusmöbler. Produkten passar mycket bra i utomhussammanhang och är tålig mot UV-ljus.

gop Multiplank REG Plastplank Återvunnen

Material: 100% återvunnen PEHD

Storlek: 90x38, 140x38, 140x24, 90x90, 90x38, 140x38,


140x24, 90x90 mm

Längd: 3000 mm

Färg: Svart, brun

BASTA Registrerad: Ja

Återvinningsbar: Ja



goBoard Isolering

goBoard Isolationsplatta är det perfekta isolationsmaterialet för dig som arbetar med fasader, dörr- eller fönstertillverkning. Det är lätt, styvt, har ett lågt U-värde och självhäftande ytskikt för enkel applicering.

goBoard Isolering

Material: Polystyren

Konstruktion: Skummad XPS med adhesiv

Tjocklek: 16-60 mm

Storlek: 3000 x 1000 mm

Färg: Vit

BASTA Registrerad: Ja

gop Isocover Skyddsplast

Lättviktig och stötabsoberande skyddsplast av polypropylen med kanalstruktur. Perfekt som golvskydd, väggskydd eller fönstertäckning vid t.ex byggnation, målning och renovering. Den låga vikten kombinerat med enkel montering minimerar risken för onödiga skador och är både lätt att bära och applicera.

gop Isocover Skyddsplast

Material: Polypropylen

Konstruktion: Kanalkonstruktion eller Perforerad*

Färg: Vit

Återvinningsbar: Ja

Storlek:	2440x1220 mm	800x1200 mm
-----------------	---------------------	--------------------

Tjocklek:	3 mm	2,5 mm
------------------	-------------	---------------

Vikt:	400 g/m²	350 g/m²
--------------	----------------------------	----------------------------

Antal per pall:	200 st	300 st
------------------------	---------------	---------------

* Beställningsvara

gop Fundalite Fundamentform

Fundamentform av polypropylen med kanalstruktur. Skivan är lätt att kapa och forma till önskat användningsområde på plats. Vikning görs enkelt genom att skära ett snitt på skivans ena sida. Skivans låga vikt minimerar risken för arbetsskador. Den har en kvarsittande form och behöver ej avformas. Materialet har en mycket hög styvhet och kan enkelt anpassas efter balkar och sulor och ger därmed ett effektivt skydd till grundbetongen.

gop Fundalite Fundamentform

Material: Polypropylen

Konstruktion: Kanalkonstruktion

Storlek: 1200 x 2400 x 10 mm

Vikt: 1800 g/m²

Färg: Svart

BASTA Registrerad: Ja

Återvinningsbar: Ja

UTEMILJÖ ENTRÉTAKE

Entrétake som står emot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt utseende under lång tid. Takskivorna ger ett effektivt skydd till dörrar och fönster. Med ett entrétake från gop får du en snygg, modern och kvalitativ lösning som både skyddar och förhöjer din dörrs utseende många år framöver.



TIPSI!

Genom att koppla samman två eller flera gop Stratus Entrétake med våra förlängningskit är det enkelt att skapa entrétake med en mängd olika bredder.



gop Stratus Entrétake B:1505

Material: Aluminium, pulverlackerad galvaniserad stål, akryl

Storlek: B 1505 x D 915 x H 175 mm

Färg: Silver profiler, grå konsoler, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 100 kg/m²

gop Stratus Entrétake B:2055

Material: Aluminium, pulverlackerad galvaniserad stål, akryl

Storlek: B 2055 x D 915 x H 175 mm

Färg: Silver profiler, grå konsoler, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 150 kg/m²

gop Lucida Entrétake B:1350

Material: Pulverlackerad galvaniserad stål, polykarbonat

Storlek: B 1350 x D 890 x H 155 mm

Färg: Grå konsoler, klar takskiva

Takskiva tjocklek: 3 mm

Snölast: 80 kg/m²

TILLBEHÖR

gop Stratus Förlängningskit Entrétake

Storlek: B 1 cm

Passar till gop Stratus Entrétake.



gop Entrétake Block BS

gop Entrétake Block BS Vindskydd

Material: Pulverlackerat aluminium, EPS-isolering

Storlek: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 145 mm

B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm

Färg: Antracit

Snölast: 100/150 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja

gop Entrétake Block Timber

gop Entrétake Block Timber Vindskydd

Material Entrétake: 4 mm akrylskiva, lärkträ, pulverlackerad aluminium

Material Vindskydd: 4 mm hårdat glas, lärkträ, pulverlackerad aluminium

Storlek: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 125 mm

B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm

Snölast: 100/150 kg/m²

UTEMILJÖ ENTRÉTAKE

gop Entrétake Hydra HD 140

gop Entrétake Hydra HD 160*

Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas

Storlek: B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

B: 1600 x D: 1000 x H: 195 mm

Färg: Silver konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 8 / 10 mm

Snölast: 100 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja

* Beställningsvara



gop Entrétake Vega PT/ET 160

gop Entrétake Vega PT/ET 200*

gop Entrétake Vega PT/ET 240*

gop Entrétake Vega PT/ET 300*

Material: Rostfritt stål V2A, aluminium, akryl

Storlek: B: 1600 x D: 900 x H: 225 mm

B: 2000 x D: 900 x H: 225 mm

B: 2400 x D: 900 x H: 225 mm

B: 3000 x D: 900 x H: 225 mm

Färg: Silver konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 4 mm

Snölast: 75 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja

* Beställningsvara



TILLBEHÖR

Anpassa bredden på Vega Entrétake efter din entré genom att kombinera flera storlekar. Med Vega Skarvkit ansluts enkelt valfria längder till varandra utan att kompromissa på design, struktur och stabilitet.

Material: Rostfritt stål

Passar: Entrétake Vega



gop Entrétake Orion HD/LT 140

gop Entrétake Orion HD/LT 160*

Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas

Storlek: B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm,

B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm

Färg: Silver konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 8 mm

Snölast: 100 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja

* Beställningsvara



gop Entrétake Solaris PT/L 150

gop Entrétake Solaris PT/L 190

gop Entrétake Solaris PT/L 270

gop Entrétake Solaris PT/XL 205*

Material: Rostfritt stål V2A, akryl

Storlek: B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

B: 1600 x D: 1000 x H: 195 mm

Färg: Silver konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 4 / 6 mm

Snölast: 75 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja

* Beställningsvara



gop Entrétake Lynx PT/LD

Material: Pulverlackerat aluminium, akryl

Storlek: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

Färg: Grå konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 3 mm

Snölast: 75 kg/m²

BASTA Registrerad: Ja



gop Entrétake Helios

Material: Pulverlackerat aluminium, akryl

Storlek: B: 1500 x D: 900 x H: 220 mm

Färg: Grå konsoller, klar taksiva

Taksiva tjocklek: 3 mm

Snölast: 75 kg/m²

LED: A+ - A, 2 LED slingor 4.5 W, ljusstyrka ca 300 lm, ljusfärg 4000 k

UTEMILJÖ SNÖRAKA

Rensa effektivt och skonsamt taket med gop Snöraka! Snöskyffeln har en mjuk kant för att enkelt rensa bort snö från bland annat altantak, entrétak och växthus. Med Snörakan når du även områden som är svåra att komma åt tack vare att skaftet kan bli över 6 meter långt.

gop Snöraka Tak

Material: Aluminium och plast

Mått: L 1930-6400 x B 390 x H 150 mm

Vikt: 2,1 kg



UTEMILJÖ CARPORT

Effektivt väderskydd över till exempel uteplatsen, bilen, båten eller lekplatsen. Carporten är lättmonterad, det räcker med de vanliga verktygen du har i din verktygslåda. Stabil aluminiumkonstruktion och tak av UV-skyddad polykarbonat.



gop Vitoria Carport 15 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Yttermått: L 5010 x B 2910 x H 2390 mm

Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Arcadia Carport 15 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Yttermått: L 4350 x B 3590 x H 2420 mm

Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Arcadia Carport 18 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Yttermått: L 5020 x B 3620 x H 2420 mm

Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

TILLBEHÖR

Anpassa höjden på din carport med Arcadia Höjningskit. Förlängningen består av aluminiumstolpar med justerbar höjd som överlappar ursprungsstolpen och ger extra stabilitet. Stolparna är enkla att montera och möjliggör en takhöjd på 3520 mm.



UTEMILJÖ PERGOLA

En plats för avkoppling som ger både rum, skugga och lä. Med en pergola kan du enkelt skapa en egen oas i din trädgård. Montera din pergola på uteplatsen eller helt fristående i din trädgård.



gop Palermo Pergola 9 kvm och 13 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Storlek: L 2950 x B 2950 x H 2760 mm,

L 3600 x B 3600 x H 2950 mm

Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Verona Pergola 9 kvm och 13 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, polykarbonat

Storlek: L 2980 x B 2980 x H 2600 mm,

L 4220 x B 2980 x H 2600 mm

Färg: Antracit stomme, rökfärgad takskiva

Inkl. insektsnät

gop Messina Pergola 11 kvm och 18 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål

Storlek: L 3630 x B 2980 x H 2915 mm,

L 4830 x B 3630 x H 3071 mm

Färg: Antracit

Inkl. insektsnät

gop Messina BBQ Pergola 5 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål

Storlek: L 2916 x B 1787 x H 2620 mm

Färg: Antracit

gop Meriden Pergola 18 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, polykarbonat

Storlek: L 4850 x B 3650 x H 2700 mm

Färg: Antracit stomme, rökfärgad takskiva

Inkl. insektsnät

gop Ventura Pergola 9 kvm och 12 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål

Storlek: L 2955 x B 2955 x H 2605,

L 4230 x B 2955 x H 2610 mm

Färg: Antracit

Inkl. insektsnät

gop Novara Pergola Grå 10,8 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, polyester, nylon

Storlek: B 3000 mm x L 3600 mm x H 2310 mm

Färg: Antracit

UTEMILJÖ PERGOLA



TILLBEHÖR

gop Palermo Draperi Pergola 9 och 13 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå

gop Palermo Insektsnät Pergola 9 och 13 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå

gop Verona Draperi Pergola 9 kvm och 13 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå

gop Messina Draperi Pergola 11 kvm och 18 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå

gop Ventura Draperi Pergola 9 kvm och 12 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå

gop Draperi Meridien Pergola 18 kvm

Material: Polyester

Färg: Grå



gop Florida Pergola 12 kvm och 18 kvm

Material: Pulverlackerad aluminium, polyester, nylon

Storlek: L 3500 x B 3500 x H 2350 mm,

L 3500 x B 5050 x H 2360 mm

Färg: Vit, ljusbrun, brun, grå

TILLBEHÖR

gop Florida Takduk Pergola

Material: UV-beständig polyester och nylon

Storlek: 12 och 18 kvm

Färg: Vit, brun, grå



UTEMILJÖ VÄXTHUS

En prunkande oas som låter växter frodas och små frön ta fart. Växthus i olika storlekar med optimerat utrymme för att skapa en frodande och skyddad miljö för dig och gröna drömmar. Gott om plats för odling, förvaring och uppdrivning av plantor.



gop Mythos Växthus 5,7 kvm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm

Färg: Ram silver, väggar klar



gop Mythos Växthus 7,9 kvm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 4260 x B 1850 x H 2080 mm

Färg: Ram silver, väggar klar



gop Lean To Växthus mot vägg 0,8 kvm

Väggar/Tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 1250 x B 635 x H 1225 (framkant)/1600 (bakkant) mm

Färg: Ram silver, väggar klar



gop Mythos Växthus 3,4 kvm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 1850 x B 1850 x H 2080 mm

Färg: Ram grå, väggar klar



gop Mythos Växthus 5,7 kvm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm

Färg: Ram grå, väggar klar



TILLBEHÖR

gop Plantupphängning Växthus

10 st/fp

gop Skuggnät Växthus

Inkl. 10 st monteringskrokar

L 2300 x B 2650 mm

gop Hyllplan 2 st/fp Växthus

L 1250 x B 260 x D 165mm

gop Automatisk Lucköppnare Växthus

UTEFÖRVARING FÖRVARINGSBOX

Underhållsfria och väderbeständiga förvaringsboxar hjälper dig att hålla ordning och reda i din trädgård. Ställ undan cykeln med vår eleganta cykelförvaring eller packa ner dynor och solstolar i våra robusta dynboxar. Smart förvaring gör det enklare att hålla koll och skydda dina trädgårdsprylar.



gop DeckBox Harmony

Material: Polyeten

Storlek: L 1510 x B 720 x H 690 mm

Färg: Ljusgrå, Mörkgrå

gop DeckBox Förvaringsbox 509 L

Material: Galvaniserat stål

Storlek: L 1320 x B 700 x H 670 mm

Färg: Antracit, Espresso

gop Stowaway Förvaringsbox

Material: Galvaniserat stål

Storlek: L 1380 x B 890 x H 1130 mm

Färg: Antracit, Cremevit

Tillbehör: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm

gop Storeguard Förvaringsbox

Material: Galvaniserat stål

Storlek: L 1960 x B 890 x H 1130 mm

Färg: Antracit, Cremevit

Tillbehör: Golv av galv. stål L 1220 x B 840 mm


gop Bicycle Store Förvaringsbox

Material: Galvaniserat stål

Storlek: L 1960 x B 890 x H 1330 mm

Färg: Antracit, Cremevit

Tillbehör: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm



UTEFÖRVARING FÖRRÅD

Högkvalitativa och underhållsfria förråd med gott om plats för förvaring av exempelvis cyklar, trädgårdsmöbler och verktyg.



gop Toledo Förråd 1,1 kvm

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 1391 x B 997 x H 1886 mm

Färg: Ljusgrå

gop Cover-It Förråd 4,5 kvm

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 2440 x B 2000 x H 1950 mm

Färg: Grå

gop Merkur Förråd 5,07 kvm

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Storlek yttermått: L 2540 x B 2540 x H 2370 mm

Färg: Grå

gop Luna Förråd 5,3 kvm

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Storlek yttermått: L 2800 x B 2130 x H 2280 mm

Färg: Grå

gop Trenix Förråd 6,9 kvm

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 3131 x B 2419 x H 1978 mm

Färg: Antracit

NYHET!

gop Trenix Förråd 8,5 kvm

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 3131 x B 2972 x H 1978 mm

Färg: Antracit

NYHET!

gop Trenix Förråd 10,7 kvm

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 3131 x B 3702 x H 1978 mm

Färg: Antracit

NYHET!

GARAGETÄLT OCH FÖRRÅDSTÄLT

Slitstarka garage- och förvaringstält med gott om plats för förvaring av t.ex. bilen, maskiner, trädgårdsredskap eller byggmaterial. Tälten är lätta att montera och kan även flyttas på efter montering. Robust och korrosionsbeständigt ramverk av stål med pulverlackerad yta samt duk av slitstark polyetenväv som håller regnet borta.



gop Original Garagetält 23 kvm

Material: Stål, polyetenväv

Storlek: L 3700 x B 6100 x H 2600 mm

Färg: Grå



gop RoundTop Garagetält 23 kvm

Material: Stål, polyetenväv

Storlek: L 3700 x B 6100 x H 2400 mm

Färg: Grå



gop Original Förvaringstält 5,8 kvm

Material: Stål, polyetenväv

Storlek: L 2400 x B 2400 x H 2400 mm

Färg: Grå



gop Original Förvaringstält 9 kvm

Material: Stål, polyetenväv

Storlek: L 3000 x B 3000 x H 2400 mm

Färg: Grå



ELDSTÄDER OCH TILLBEHÖR

NYHET!

Stilrena eldfat av hög kvalite med en stabil konstruktion av tjockt stål. Både eldfat och tillbehör är tillverkade för hand i Europa.

Du hittar fler tillbehör på gop.se



gop Cook King Eldfat Bali

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 20 cm



gop Cook King Eldfat Polo

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 36 cm



gop Cook King Eldfat Porto

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 39 cm



gop Cook King Eldfat Viking

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 36 cm



gop Cook King Eldfat Indiana

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 36 cm



gop Cook King Eldfat Haiti

Material: Stål

Diameter: 80 cm

Höjd: 30 cm



gop Cook King Eldfat Montana

Material: Stål

Diameter: 60 cm och 80 cm

Höjd: 45 cm



gop Cook King Eldfat Fyrkant

Material: Stål

Bredd: 70 cm Längd: 70 cm

Höjd: 30 cm



Tillbehör - gop Cook King Wok

Material: Stål

Diameter: 60 cm



Tillbehör - gop Cook King Skyddslock Eldfat

Material: Stål

Diameter: 61,5 cm och 81 cm



gop Cook King Tripod Grill med galler

Material: Pulverlackat Stål

Diameter: Grillgaller 60 cm

Höjd: 210 cm



gop Cook King Vedhylla Diego

Material: Pulverlackat Stål

Diameter: 80 cm

Höjd: 82 cm



gop ÄR ALLTID NÄRA

gop erbjuder ett noga utvalt sortiment av innovativa plastprodukter och plasthalvfabrikat från marknadens ledande tillverkare. Med vår kunskap om materialen hjälper vi dig att hitta de bästa kreativa helhetslösningarna för dig och dina kunder.

KUNGSBACKA Besöksadress: Magasinsgatan 16. Tlf.: +46 31 87 00 10.

STOCKHOLM Besöksadress: Mjölmarstigen 16-18, Spånga. Tlf.: +46 8 795 94 90.

OSLO Besöksadress: Vollaveien 20A. Tlf.: +47 23 28 90 30.

SORØ Besöksadress: Centervej 18, Sorø. Tlf.: +45 70 40 40 44.

Mer inspiration? Följ oss!

@gop_sverige



Du är alltid välkommen att prata med våra kunniga medarbetare – per telefon eller e-post. Eller surfa in på gop.se, där du hittar information och inspiration dygnet runt.

gop

FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.

www.gop.se

gop