

Typgodkännandebevis

0119/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Enkeldörr modell MA 3030, MA 3000 och MA 0030

Innehavare

Bröderna Johansson Träförädling AB, Pl 2024, 283 91 Osby

Organisationsnummer: 556064-9211

Tel: 0479-155 00, Fax: 0479 109 34

E-post: info@brj.se, Hemsida: www.brj.se

Produkt

Dörr typ MA 3030, MA 3000 och MA 0030, enkeldörrar av trä, max. modulstorlek B×H 12×22M. MA 3030 är brand och ljudklassad, MA 3000 är brandklassad och MA 0030 är ljudklassad.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

MA 3030, MA 3000 och MA 0030

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30¹⁾ 5:231

Brandgästäthet klass S_a, S_m²⁾ (enligt SS-EN 13501-2) 5:231

Luftljudsisolering klass R'_w 30 dB³⁾ (enligt SS 25267:2004) 7

¹⁾ Gäller dörr MA 3030 och MA 3000

²⁾ Gäller dörr MA 3030 med max modulmått B×H 10×21 M enligt rapport 5P05254-1

³⁾ Gäller dörr MA 3030 och MA 0030

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning "Montering klassad dörr" med ref.nr. 180-1, 2 sidor.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Dnr. 210-03-0213, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Bröderna Johanssons Träförädling AB, Osby

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Br. Johanssons Träförädling AB, Osby

+
SP Certifiering 1002
t ex **MA 3030**
0119/03
t ex **EI 30, R'w 30dB, S_m**
datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. P902681E, P105866C och 5P05254-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckningar daterad 2013-08-09 (MA 0030), 2013-08-12 (MA 3000), 2013-08-13 (MA 3030) respektive 2015-09-24 (MA 3030 S_a, S_m).

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad dörr.

Dörrarna kan förses med olika kompatibla typgodkända tillbehör/alternativ t.ex. stålkarmar, alternativa tröskelutförande, dörrstängare, postinlägg. Tillbehören eller alternativen ska vara typgodkända eller P-märkta i motsvarande brand/ljudteknisk klass, alternativt att lägre brand/ljudteknisk klass tydligt anges på märkningen t.ex. vid användandet av släp

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-11-01.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2018-11-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

