

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, täckmålade | <i>Dokument nr</i> CPR1125 | <i>Sida</i> 1 av 2 |
| <i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer | <i>Version</i> 1 | |
| <i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst | <i>Ersätter utgåva</i> - | <i>Datum</i> 2023-05-05 |

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR1125

1. Produktgrupp och identifiering

Massiva trägolv av furu, täckmålade.

- Leva Sekel
- Leva Tradition

2. Byggprodukt

Massiva spontade, täckmålade golvbrädor av furu med tjocklek ≥ 14 mm som uppfyller kraven enligt EN 14342:2005+A1:2008.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Massiva trägolv avsedda för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AB](#)
Adress: [Box 6008, 650 08 Karlstad](#)
Telefon: [+46 10 122 50 50](#)
E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3 i AVCP.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor av gran och furu i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2005+A1:2008 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, täckmålade | <i>Dokument nr</i> CPR1125 | <i>Sida</i> 2 av 2 |
| <i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer | <i>Version</i> 1 | |
| <i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst | <i>Ersätter utgåva</i> - | <i>Datum</i> 2023-05-05 |

7. Angiven prestanda


| Väsentliga egenskaper | Deklarerade värden | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | Brandklass | | |
| | Euroklass | C _{fl} -S1 (enligt EN 13501-1) | |
| | Bakomliggande material | | |
| | Montering | Minsta medel tjocklek | Substrat |
| | Utan luftspalt | ≥14mm | D-S2,d0 |
| | Med luftspalt | ≥25mm | D-S2,d0 |
| Användningsområde | I (inomhus, enligt CEN TS 15912) | | |
| Tjocklek | ≥14 mm (minsta totaltjocklek) | | |
| Träslag | PNSY (furu) | | |
| Naturlig beständighetsklass | 4 (enligt EN 350-2) | | |
| Densitet | 480 kg/m ³ (minsta medeldenistet) | | |
| Ljudabsorptionskoefficient | 0,1/0,3 (enligt SS-EN 14915:2013) | | |
| Värmeledningstal | NPD (no performance detected) | | |
| Formaldehydklass | E1 | | |
| PCP (pentaklorfenol) | NPD (no performance detected) | | |
| Farliga ämnen | NPD (no performance detected) | | |
| Böjhållfasthet | NPD (no performance detected) | | |

| | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| <i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av furu, täckmålade | <i>Dokument nr</i> CPR1125 | <i>Sida</i> 3 av 2 |
| <i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer | <i>Version</i> 1 | |
| <i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst | <i>Ersätter utgåva</i> - | <i>Datum</i> 2023-05-05 |

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskapen för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2023-05-05
Lars-Kristen Holst, chef produktledning


.....
(underskrift)