







POPULÄR GRIND Monteringsanvisning



Delar som ingår			
No	Numbering	Name	Image
1	102003	POPULÄR GRIND 360x90/120 cm	2x 
2	102017	Stolpe Populär/Tidlös för ingjutning 160 cm	2x 
3	102037	Stolplock	2x 
4	-	Gångjärn	4x 
5	102038	Grindspärr	
6	-	Grindlås	

Verktyg

Fast Nyckel 14 mm /
skiftnyckel



Skruvdragare



Distanskloss t=100 mm



Vattenpass




Montering

Steg 1, Gjut fast första stolpen

Delar: 102017 Stolpe

Gjut fast stolpen i ett gjutrör av papp. Stolpen ska sticka upp 105 cm. Kontrollera med vattenpass att stolpen blir rak.




Montering

Steg 2, Gjut fast andra stolpen

Delar: 102017 Stolpe

Gjut fast den andra stolpen i ett gjutrör av papp. Stolpen ska sticka upp 105 cm. Kontrollera med vattenpass att stolpen blir rak.




Steg 3, Montera gångjärn

Delar: delar från steg 1
102020 Grind lås (de två gångjärnen)

Skruva loss skruvarna från gångjärnen och skjut på dem på stolpen.


Skruva därefter fast dem i stolpen (dvs med L=75mm skruvarna).



Steg 4, Montera grinden

Delar: delar från steg 3
102003 POPULÄR Dubbelgrind
100 mm Distanskloss

Lägg den 100 mm tjocka distansklossen under grinden.
Skjut in grinden i gångjärnen
Skruva åt skruvarna (dvs L=50mm skruvarna).




Steg 3, Montera grinden, fortsättning



Steg 5, Skruva fast den andra grinden

Delar: delar från steg 4
1x 102017 Stolpe

Upprepa steg 4 för den andra grinden.



Steg 6, Skruva fast grindlåset

Delar: delar från steg 5
Grind lås (Låset)

Skruva ut skruvarna och montera låset på grinden, skruva därefter åt skruvarna.



Steg 7, Skruva fast grindspärr

Delar: delar från steg 5
102038 Grindspärr


Skruva ut skruvarna och montera grindspärren på grinden, en spärr på varje grind, skruva därefter åt skruvarna.



Steg 8, Montera stolplock

Delar: delar från steg 7
102037 Stolplock

Montera stolplocken.



Steg 9, Klart

