

















Mått och teknisk information : Alex handdukstork



A	B	C	D	E	F
540	300	270	270	360	90
	400	370	370	360	90
	500	470	470	360	90
	600	570	570	360	90
760	300	270	270	580	90
	400	370	370	580	90
	500	470	470	580	90
	600	570	570	580	90
1140	300	270	270	960	90
	400	370	370	960	90
	500	470	470	960	90
	600	570	570	960	90
1580	500	470	470	1400	90
	600	570	570	1400	90
	700	670	670	1400	90

Mått och teknisk information : Alex handdukstork


Konfiguration



Mått och teknisk information : Alex handdukstork

Elpatron KTX2 / KTX4

KTX2 /KTX4 med dold kabelanslutning




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

KTX2 /KTX4 med synlig kabelanslutning



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel

Mått och teknisk information : Alex handdukstork

Elpatron MOA






Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.
Dold anslutning innebär att det följer med en täckkåpa som sätts mellan termostaten och väggen


Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel



Mått och teknisk information : Alex handdukstork


Elpatron ONE Intern



Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE intern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Det innebär att kabeln kommet ut i nedre väggfästet som i detta fall endast fungerar som täck-kåpa. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

Elpatron ONE Extern




Bilderna visar mått för installation med Elpatron ONE Extern. Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se sid 1 Elpatron ONE Extern har alltid integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten. Kabeln kommet ut 29 mm nedanför handdukstorkens underkant. Se bild.

Standardlängd på kabeln är 1,5 m men går att beställa längre.

Mått och teknisk information : Alex handdukstork

Radiatorventil T-MMA



Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmåttet 76 mm