

Handelsnamn: **Express Cement**  
Status: 03.04.2012

Version: 1.0/sv

Utskriftsdatum: 03.04.2012

## **1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### **Produktbeteckning**

Handelsnamn **Express Cement**

### **Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Relevanta identifierade användningar Fogreparationsmassa. För reparation av fogar i murverk, både utvändigt och invändigt.

### **Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Producent fischerwerke GmbH & Co. KG  
Weinhalde 14-18  
D-72178 Waldachtal  
Telefon: +49(0)7443 12-0  
Fax: +49(0)7443 12-4222  
E-post: info-sdb@fischer.deDistributör fischer Sverige AB  
Koppargatan 11  
SE-602 23 Norrköping  
Telefon: +46 11 31 44 50 (kontorstid 08.00 - 16.00)  
Fax: +46 11 31 19 50  
E-post: info@fischersverige.se  
Internet: www.fischersverige.se

### **Telefonnummer för nödsituationer**

Nödtelefonnummer +49(0)6132-84463 (24h)

## **2. Farliga egenskaper**

### **Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEG / 1999/45/EG Enligt tillgänglig data krävs ingen klassificering och märkning enligt Direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

### **Märkningsuppgifter**

Märkning (67/548/EU eller 1999/45/EG) Enligt tillgänglig data krävs ingen klassificering och märkning enligt Direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

## **3. Sammansättning/information om beståndsdelar**

Övriga upplysningar Denna beredning är inte klassificerad som farlig enligt Direktiv 1999/45/EG.

## **4. Åtgärder vid första hjälpen**

### **Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Generell rekommendation	Kontakta läkare om besvär kvarstår. Avlägsna/ta av genast alla förorenade kläder.
Vid inandning	VID INANDNING: För den skadade till frisk luft och låt vila i en ställning med fri andning.
Vid hudkontakt	VID HUKONTAKT: Tvätta försiktigt med rikliga mängder tvål och vatten.
Vid ögonkontakt	Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter med rumstempererat vatten (20 °C – 30 °C).
Vid nedsvämning	Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Drick 1 eller 2 glas vatten. Framkalla INTE kräkning.

### **De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Symptom	Inga data tillgängliga.
---------	-------------------------

### **Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Omedelbara sjukvårdstjänster	Inga data tillgängliga.
Särskild medicinsk behandling	Inga data tillgängliga.

## **5. Brandbekämpningsåtgärder**

### **Släckmedel**

Lämpliga brandsläckningsmedel	Koldioxid (CO <sub>2</sub> ) Pulver Skum Vattendimstråle
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas	högvolymsvattenstråle

### **Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller beredningen dess förbränningsprodukter eller avgivna gaser	Upphettnings eller brand kan frigöra giftig gas.
---	--

**Råd till brandbekämpningspersonal**

Speciell skyddsutrustning för brandmän	Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.
övriga uppgifter om brandbekämpning	Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma. Behållaren kan rämna vid upphettning.

**6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga försiktighetsåtgärder	Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage.
----------------------------------	--

**Miljöskyddsåtgärder**

Miljöskyddsåtgärder	Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarrärer).
---------------------	--

**Metoder och material för inneslutning och sanering**

Saneringsmetoder	Använd mekanisk hanteringsutrustning. Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".
------------------	--

**Hänvisning till andra avsnitt**

Referens till andra avsnitt	Se under sektion 8/13
-----------------------------	-----------------------

**Ytterligare Information**

Övrig information	Avfallshanteras enligt lokala föreskrifter.
-------------------	---

**7. Hantering och lagring****Försiktighetsmått för säker hantering**

Råd för säker hantering	Ingen under normal bearbetning.
Förebyggande av brand och explosion.	Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Krav på lagerlokaler och behållare	Förvara behållare väl tillslutna på en sval, väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med lokala regler. Förvaras endast i originalförpackningen.
Anvisningar för gemensam lagring	Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.
Tysk lagringsklass	10–13 (TRGS 510)

## Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden    Tättningsmedel

## 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### Begränsning av exponeringen

Andningsskydd	Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.
Skyddshandskar	krävs inte vid normal användning
Lämpligt material:	butylgummi, Kloropren, Nitrilgummi
Olämpligt material:	Engångshandskar av PVC
Materialjocklek:	rösta på användning och behandlingstid
Genombrottstid:	rösta på användning och behandlingstid
anmärkningar:	Ersätt vid förslitning. Begär uppgifter om handskens genomsläpplighetsegenskaper från handskleverantören. Var uppmärksam på att hållbarheten under daglig användning av en kemikaliemotståndskraftig skyddshanske kan bli märkbart kortare än genombrottstiden enligt EN 374, beroende på ett antal yttre påverkan (t ex temperatur).
Ögonskydd	Tättslutande skyddsglasögon
Skyddskläder	Använd lämplig skyddsutrustning.
Anmärkning:	Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
Allmänna skydds- och hygienåtgärder	Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Använd hudskyddskräm före hantering av produkten.
Information om miljöskyddsbestämmelser	Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	pasta
Färg	varierande
Lukt	karaktäristisk
Lukttröskel :	ej fastställd
pH	ej fastställd

Handelsnamn: **Express Cement**

Status: 03.04.2012

Version: 1.0/sv

Utskriftsdatum: 03.04.2012

Smältpunkt	Inga data tillgängliga.
Kokpunkt / °C	100 °C
Flampunkt / °C	inte tillämplig
Avdunstningshastighet	Inga data tillgängliga.
Antändbarhet :	Inga data tillgängliga.
Explosionsgränser	
Nedre gränsvärde:	ej fastställd
Övre gränsvärde:	ej fastställd
Risk för explosion.	ej explosivt.
Ångtryck	ej fastställd
Densitet	1,65 g/cm <sup>3</sup>
temperatur:	20 °C
Relativ densitet	ej fastställd
Vattenlöslighet	Ej blandbar
Fördelningskoefficient (n- oktanol/vatten)	Inga data tillgängliga.
Självantändningstemperatur	ej fastställd
Självantändlighet	ej självantändbar
Sönderdelningstemperatur	ej fastställd
Viskositet dynamisk	ej fastställd

## **10. Stabilitet och reaktivitet**

### **Reaktivitet**

Termiskt sönderfall                      Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### **Kemisk stabilitet**

Kemisk stabilitet                              Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### **Risken för farliga reaktioner**

Farliga reaktioner                              Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### **Förhållanden som ska undvikas**

Förhållanden som skall undvikas              Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

### **Oförenliga material**

Material som skall undvikas                      Ingen känd.

**Farliga sönderdelningsprodukter**

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet.

**11. Toxikologisk information****Information om de toxikologiska effekterna**

Effekt på hud	Ingen hudirritation
Effekt på ögon	Ingen ögonirritation
Sensibilisering	Ingen känd effekt.
Symptom	Inga data tillgängliga.

**Ytterligare Information**

Övrig information (kapitel 11.) Det finns inga tillgängliga data för denna produkt.

**12. Ekologisk information****Toxicitet**

Vattentoxicitet / mg/l Det står inga data för blandningen till förfogande.

**Persistens och nedbrytbarhet**

Biologisk nedbrytbarhet  
anmärkningar: Inga data tillgängliga.

**Bioackumuleringsförmåga**

Bioackumulering inga tillgängliga data

**Rörligheten i jord**

Rörlighet  
Rörlighet: Inga data tillgängliga.

**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Resultat av bestämning av PTB-egenskaper Beredningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT).

**Andra skadliga effekter**

Ytterligare ekologisk information Inga ekologiska uppgifter tillgängliga.

**13. Avfallshantering****Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshantering Det är inte tillåtet att göra sig av med det med normalt avfall. Särskild avfallshantering krävs enligt lokala regler. Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Töm återstående innehåll.

Handelsnamn: **Express Cement**  
 Status: 03.04.2012

Version: 1.0/sv

Utskriftsdatum: 03.04.2012

EWC-kod 200000 – KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER  
 200127 – Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen  
 080000 – AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG  
 080400 – Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)  
 080409 – Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Ej rengjorda tomma förpackningar Avfallshantera som oanvänd produkt.

#### 14. Transportinformation

	Landtransport	Sjötransport IMDG/ GGVSee	Flygtransport ICAO/IATA
Benämning av godset	Icke-farligt gods	Icke-farligt gods	Icke-farligt gods
Proper shipping name		Non dangerous good	Non dangerous good

#### Särskilda försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder krävs inte vid normal användning

#### Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden ej användbar

#### Ytterligare Information

Övrig information (kapitel 14.) Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADNR, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR

#### 15. Gällande föreskrifter

#### Kemikaliesäkerhetsbedömning

Säkerhetsbedömning Inte tillämpligt. För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

#### 16. Annan information

Informationen baseras på den kunskapsnivå och erfarenheter vi har idag. Säkerhetsdatabladet beskriver produkter vad gäller säkerhetskrav. Uppgifterna har inte betydelsen av utlovade egenskaper.