

# Typgodkännandebevis

SC0386-16

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Golvbrunn, Purus S-serie Brage och Oden

### Innehavare

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: [info@purus.se](mailto:info@purus.se) hemsida: [www.purus.se](http://www.purus.se)

### Produkt

Golvbrunn Purus S-serie Brage har bottenutlopp DN 75 och S-serie Oden har sidoutlopp i DN 75. Brunnshus och vattenlås är tillverkat av plast (PP). Golvbrunnarna levereras med Purus rostfri klämring för skruvfixering. Brunnarna är avsedda för rostfri sil ( $\varnothing$ 174 mm) med belastningsklass K3, RSK nr. 712 95 07.

### Avsedd användning

Golvbrunn för avledning av spillvatten från ett tappställe och för montering i trä- och betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.

### Handelsnamn

Purus S-serie Brage, RSK nr. 710 34 39.

Purus S-serie Oden, RSK nr. 711 04 05.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus S-serie 22206-201605.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

#### På produkt och emballage:

Distributör  
Produktnamn  
Produktkod/RSK-nr  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Kontrollorgan

**PURUS**  
**S-serie Brage/Oden**  
**nummer**  
**+**  
**SP Certifiering 1002**  
**DTI**

#### Produkt är även märkt med:

Löpande tillverkningsår och månad  
Typpgodkännandets nummer

**år/månad**  
**SC0386-16**

### Bedömningsunderlag

Rapport 641671 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

### Kommentarer

Monteringsanvisning skall levereras med brunn.  
Golvbrunnen har testats enligt standard SS-EN 1253-1.

Purus S-serie Oden har flödeskapacitet 1,55 l/s.  
Purus S-serie Brage har flödeskapacitet 1,01 l/s.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-06-16.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman