

# Certifikat

## SC0265-09

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

### Siniat WAB, Våtrumsskiva

#### Innehavare

Siniat B.V, Postbus 45, NL-9930 AA Delfzijl, Nederländerna,  
VAT nummer: NL 002851908B01, tel: +31 596 64 93 00, Fax: +31 596 61 71 88,  
e-post: info@siniat.nl, hemsida: www.siniat.nl

#### Produkt

Siniat WAB, tjocklek 12,5 mm.

#### Avsedd användning

Skiva avsedd som underlag för tätskikt på väggar i våtrum. Vägg- och takbeklädnad i utrymmen med krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

#### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Brandteknisk klass*	5:23
Fukt, Allmänt	6:51
Underlag för vattentäta skikt	6:5333

\* A2-s1,d0.

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Siniat WAB skivan version April 2015.

#### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar tillhörande kontrollavtal daterat 2013-12-12 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: ÜV-Siniat-WAB-SC0265-09-131205.

Kontrollorgan: VHT, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Siniat, Ottmarsheim. Fabrik 01/3.

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning.  
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Dimension  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

**Siniat B.V.**  
**Ottmarsheim 01/3**  
**☞**  
**SP Certifiering**  
**Siniat WAB**  
**SC0265-09**  
**tjocklek**  
**A2-s1,d0**  
**datum**  
**VHT**

### Bedömningsunderlag

Rapport P-633/07/La och ÜB-307-14-SC0265-09-150115-EN från VHT.  
F907598 från SP.  
TDC-06-WAB-XX, 073714.1 och 080244.1 från MPA.  
DEV0908-003-1 från Conidia.

### Kommentarer

Vid användning som underlag för tätskikt i våtrum skall kompatibilitet med tätskikt vara verifierad.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-02-28.

### Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-05-06

## SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

### Certifiering

Krister Svensson

Leif Lundqvist